



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku**

WA.ZUZ.7.4210.215.2022.KZ

Włocławek, 21 października 2022 r.

Decyzja ostateczna

2022 -11- 14

DYREKTOR

Piotr Feliniak

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 394 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3 i 4, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Sierpeckiego reprezentowanego przez Krzysztofa Bartczaka z dnia 17.06.2022 r., uzupełnionego przy piśmie z dnia 16.08.2022 r.

orzekam

I. Wydać dla Powiatu Sierpeckiego, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, pozwolenie wodnoprawne:

1. na przebudowę istniejących rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy - Troska i nr 3710W Łukomie – Białasy poprzez:

a) wykonanie nowych przepustów pod zjazdami, dostosowanych do nowej konstrukcji i układu jezdni oraz pozostałych elementów pasa drogowego, o charakterystyce określonej w Tabeli nr 1

Tabela nr 1

lp.	km DP /strona	długość [m]	rzędna dna wlot/wylot [m n.p.m.]	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	
				początek	koniec
droga powiatowa 3709W					
dz. nr 92/1 - Blizno, gm. Szczutowo					
1	0+027,42/L	6	120,7/120,7	x: 5868430.0897 y: 7405024.5902	x: 5868429,0627 y: 7405030.5016
2	0+050,52/P	6	120,7/120,7	x: 5868416.4659 y: 7405044.6482	x: 5868415.4388 y: 7405050.5596
3	0+066,11/L	12	120,7/120,7	x: 5868424.3224 y: 7405058.7752	x: 5868421.4633 y: 7405070.4297
4	0+091,58/L	6	120,4/120,4	x: 5868419.2666 y: 7405086.4338	x: 5868418.2396 y: 7405092.3453
5	0+104,98/P	6	120,8/120,8	x: 5868407.2162 y: 7405098.3134	x: 5868406.1891 y: 7405104.2249
6	0+114,75/L	6	120,8/120,8	x: 5868415.6503 y: 7405109.6313	x: 5868414.6233 y: 7405115.5427
7	0+135,00/P	6	120,8/120,8	x: 5868402.4854 y: 7405127.9444	x: 5868401.4584 y: 7405133.8559
8	0+140,25/L	6	120,8/120,8	x: 5868411.6744 y: 7405134.8323	x: 5868410.6473 y: 7405140.7437
9	0+208,08/L	6	120,8/120,8	x: 5868400.3338 y: 7405201.7134	x: 5868399.3068 y: 7405207.6248
10	0+231,42/L	6	120,6/120,6	x: 5868396,4298 y: 7405224,7188	x: 7405224,7188 y: 7405230,6302
11	0+296,07/L	6	120,7/120,7	x: 5868385,1502 y: 7405288,3753	x: 5868384,1232 y: 7405294,2867
12	0+481,68/L	6	120,7/120,7	x: 5868354,9821 y: 7405471,5052	x: 5868354,0777 y: 7405477,4367
13	0+514,07/L	6	120,6/120,6	x: 5868349,8949 y: 7405503,5887	x: 5868348,8360 y: 7405509,4945
14	0+620,00/L	6	120,7/120,7	x: 5868332,2138 y: 7405607,9474	x: 5868331,1549 y: 7405613,8532
15	0+768,54/L	6	121,1/121,1	x: 5868307,5754 y: 7405754,4417	x: 5868306,5165 y: 7405760,3476
16	0+791,44/P	6	121,1/121,1	x: 5868293,6983 y: 7405775,3299	x: 5868292,6712 y: 7405781,2414
17	0+811,79/P	6	121,1/121,1	x: 5868290,4070 y: 7405795,4130	x: 5868289,3800 y: 7405801,3244
18	0+945,69/P	6	121,3/121,3	x: 5868268,8592 y: 7405927,5883	x: 5868267,8321 y: 7405933,4997
19	1+142,32/L	6	120,9/120,9	x: 5868247,5184 y: 7406123,4624	x: 5868246,4595 y: 7406129,3682
20	1+144,27/P	6	120,8/120,8	x: 5868236,6942 y: 7406123,3997	x: 5868235,6671 y: 7406129,3111
21	1+219,42/P	6	120,5/120,5	x: 5868220,1154 y: 7406195,2761	x: 5868217,8053 y: 7406200,8135
22	1+291,34/P	6	120,0/120,0	x: 5868187,6262 y: 7406259,0353	x: 5868184,7533 y: 7406264,3028
dz. nr 407/1 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
23	1+377,34/P	15	119,5/119,5	x: 5868150,1755 y: 7406329,5437	x: 5868143,0807 y: 7406342,7598

24	1+380,40/L	12	119,5/119,5	x: 5868155,9870 y: 7406339,7024	x: 5868150,8401 y: 7406350,5426
25	1+482,86/L	6	118,6/118,6	x: 5868138,8879 y: 7406439,2164	x: 5868139,2867 y: 7406445,2031
26	1+511,85/L	6	118,4/118,4	x: 5868142,6670 y: 7406467,4060	x: 5868143,5380 y: 7406473,3424
dz.nr 407/3 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
27	1+542,16/L	6	118,2/118,2	x: 5868146,8090 y: 7406497,8807	x: 5868147,2193 y: 7406503,8667
28	1+825,21/P	6	118,5/118,5	x: 5868140,7761 y: 5868140,7761	x: 5868140,6771 y: 7406786,9248
29	1+826,88/L	6	118,5/118,5	x: 5868150,8024 y: 7406782,9050	x: 5868150,6044 y: 7406788,9017
30	1+893,75/L	12	118,6/118,6	x: 5868148,2506 y: 7406846,9896	x: 5868147,2455 y: 7406858,9474
31	1+930,97/L	12	118,5/118,5	x: 5868145,2463 y: 7406884,8358	x: 5868144,2343 y: 7406896,7931
32	1+933,55/P	12	118,5/118,5	x: 5868135,5107 y: 7406885,9505	x: 5868134,2199 y: 7406897,8809
dz. nr 407/3, 288, 361/2 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
33	2+241,49/L	12	118,6/118,6	x: 5868107,4905 y: 7407192,5005	x: 5868106,0812 y: 7407204,4174
dz. nr 407/3, 288 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
34	2+250,76	12	118,6/118,6	x: 5868096,3551 y: 7407200,5100	x: 5868094,8258 y: 7407212,4122
dz. nr 165/12, 165/8 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
35	2+341,67/L	6	118,4/118,4	x: 5868095,7447 y: 7407295,2135	x: 5868094,9900 y: 7407301,1659
dz. nr 165/8 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
36	2+407,71/L	6	118,4/118,4	x: 5868088,6427 y: 7407360,6179	x: 5868087,8880 y: 7407366,5703
dz. nr 165/10 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
37	2+477,19/L	6	118,1/118,1	x: 5868081,1570 y: 7407429,7017	x: 5868080,4023 y: 7407435,6541
dz. nr 288 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
38	2+495,58/P	12	118,0/118,0	x: 5868069,2022 y: 7407443,8471	x: 5868067,9098 y: 7407455,7773
dz. nr 186/4 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
39	2+569,50/L	6	118,0/118,0	x: 5868071,3021 y: 7407521,4353	x: 5868070,6889 y: 7407527,4039
dz. nr 186/6 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
40	2+605,61/L	6	118,0/118,0	x: 5868067,5298 y: 7407557,3394	x: 5868066,9166 y: 7407563,3080
dz. nr 288 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
41	2+633,88/P	12	118,0/118,0	x: 5868055,0448 y: 7407581,4722	x: 5868053,9840 y: 7407593,4253
42	2+694,40/P	6	118,0/118,0	x: 5868048,8014 y: 7407644,6850	x: 5868048,2172 y: 7407650,6565
dz. nr 186/6, 188, 288 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
43	2+719,61/L	16	117,9/117,9	x: 5868056,9120 y: 7407663,7890	x: 5868055,6652 y: 7407679,7403
dz. nr 288 - Wola Stara, gm. Szczutowo					
44	2+813,85/L	6	118,1/118,1	x: 5868043,5802 y: 7407764,8316	x: 5868042,1754 y: 7407770,6649
45	3+446,25/L	6	116,1/116,1	x: 5867630,9383 y: 7408235,1805	x: 5867626,6871 y: 7408239,4146
46	3+450,32/P	12	116,1/116,1	x: 5867623,2574 y: 7408229,0556	x: 5867614,9263 y: 7408237,6922
47	3+510,34/L	6	115,7/115,7	x: 5867586,0951 y: 7408280,8004	x: 5867581,8440 y: 7408285,0345
48	3+565,01/L	12	115,6/115,6	x: 5867549,6626 y: 7408317,5910	x: 5867540,8696 y: 7408325,7569
49	3+579,71/L	6	115,6/115,6	x: 5867536,3432 y: 7408329,7849	x: 5867531,9467 y: 7408333,8679
50	3+610,24/P	6	116,0/116,0	x: 5867506,0581 y: 7408340,5423	x: 5867501,1628 y: 7408344,0115
51	3+667,62/P	6	116,1/116,1	x: 5867459,0393 y: 7408373,4004	x: 5867454,1501 y: 7408376,8783
52	3+745,52/P	6	116,6/116,6	x: 5867395,0887 y: 7408417,6889	x: 5867390,1933 y: 7408421,1582
53	3+785,23/P	6	117,0/117,0	x: 5867362,3924 y: 7408440,3791	x: 5867357,4970 y: 7408443,8483
54	3+811,39/P	6	116,7/116,7	x: 5867341,0213 y: 7408455,2520	x: 5867336,1321 y: 7408458,7299
55	3+823,56/L	6	116,8/116,8	x: 5867336,5910 y: 7408470,4737	x: 5867331,6865 y: 7408473,9300
56	3+896,60/L	12	116,7/116,7	x: 5867278,8454 y: 7408510,0892	x: 5867269,0363 y: 7408517,0017
dz. nr 288 - Wola Stara, 153- Białasy gm. Szczutowo					
57	3+929,81/P	12	116,5/116,5	x: 5867245,6544 y: 7408520,7712	x: 5867235,7610 y: 7408527,5625
dz. nr 153- Białasy gm. Szczutowo					
58	4+004,19/P	6	117,3/117,3	x: 5867183,4848 y: 7408566,7394	x: 5867178,6795 y: 7408570,3323
59	4+026,72/P	6	117,3/117,3	x: 5867165,0932 y: 7408580,5622	x: 5867160,4530 y: 7408584,3660
60	4+042,04/L	6	117,4/117,4	x: 5867160,1069 y: 7408598,4650	x: 5867155,3903 y: 7408602,1735
61	4+075,37/L	6	117,5/117,5	x: 5867133,7890 y: 7408618,9226	x: 5867129,0723 y: 7408622,6312
62	4+082,14/P	6	117,5/117,5	x: 5867121,8940 y: 7408614,6908	x: 5867117,2538 y: 7408618,4946
63	4+135,06/P	6	117,5/117,5	x: 5867080,4403 y: 7408647,5362	x: 5867075,8001 y: 7408651,3400
64	4+168,88/P	6	117,5/117,5	x: 5867054,0160 y: 7408668,6424	x: 5867049,3691 y: 7408672,4379
65	4+258,20/P	12	117,8/117,8	x: 5866986,6299 y: 7408722,8525	x: 5866977,2755 y: 7408730,3689
66	4+293,91/L	6	118,0/118,0	x: 5866962,3725 y: 7408754,5168	x: 5866957,6558 y: 7408758,2253
67	4+380,94/P	6	118,0/118,0	x: 5866887,9995 y: 7408800,9181	x: 5866883,3526 y: 7408804,7137
68	4+424,51/L	6	118,0/118,0	x: 5866860,2467 y: 7408835,8336	x: 5866855,5840 y: 7408839,6098
69	4+437,34/P	12	118,0/118,0	x: 5866846,2792 y: 7408834,2128	x: 5866836,9921 y: 7408841,8121
70	4+454,80/L	6	118,0/118,0	x: 5866836,9291 y: 7408855,1779	x: 5866832,2665 y: 7408858,9541
71	4+514,03/L	6	117,5/117,5	x: 5866791,1105 y: 7408892,6738	x: 5866786,4479 y: 7408896,4500

dz. nr 29 - Białasy gm. Szczutowo						
72	4+664,45/L	12	117,8/117,8	x: 5866682,8401 y: 7408986,9908	x: 5866679,8280 y: 7408998,6067	
73	4+699,09/L	6	117,8/117,8	x: 5866675,1910 y: 7409023,3371	x: 5866673,9807 y: 7409029,2137	
74	4+732,98/L	6	117,8/117,8	x: 5866668,9464 y: 7409056,6279	x: 5866667,7360 y: 7409062,5046	
75	4+831,80	12	117,8/117,8	x: 5866650,5217 y: 7409150,3597	x: 5866649,0919 y: 7409162,2742	
droga powiatowa 3710W						
dz. nr 29 - Białasy gm. Szczutowo						
76	4+954,45/P	6	118,2/118,2	x: 5866628,9917 y: 7409274,3641	x: 5866628,4743 y: 7409280,3418	
77	5+058,27/L	6	118,4/118,4	x: 5866629,1060 y: 7409378,6581	x: 5866628,5526 y: 7409384,6325	
78	5+089,17/L	6	118,4/118,4	x: 5866626,1318 y: 7409409,4395	x: 5866625,5784 y: 7409415,4139	
79	5+101,69/P	6	118,4/118,4	x: 5866614,8302 y: 7409420,9077	x: 5866614,2458 y: 7409426,8792	
80	5+224,21/P	6	118,3/118,3	x: 5866602,9025 y: 7409542,8333	x: 5866602,3181 y: 7409548,8048	
81	5+447,06/L	12	118,3/118,3	x: 5866591,2084 y: 7409762,6273	x: 5866589,7724 y: 7409774,5411	
82	5+448,93/P	12	118,2/118,2	x: 5866580,8018 y: 7409763,3993	x: 5866579,6436 y: 7409775,3433	
83	5+465,67/P	6	118,3/118,3	x: 5866578,7285 y: 7409783,0253	x: 5866578,1547 y: 7409788,9979	
84	5+486,27/P	12	118,3/118,3	x: 5866577,4794 y: 7409797,5819	x: 5866576,3107 y: 7409809,5249	
85	5+522,72/P	6	118,3/118,3	x: 5866573,2588 y: 7409839,8045	x: 5866572,6347 y: 7409845,7719	
86	5+555,12/L	6	118,3/118,3	x: 5866579,6598 y: 7409873,1015	x: 5866579,0036 y: 7409879,0655	
87	5+592,68/L	6	118,2/118,2	x: 5866575,5920 y: 7409910,4422	x: 5866574,9358 y: 7409916,4062	
88	5+602,09/P	6	118,2/118,2	x: 5866564,6336 y: 7409918,7159	x: 5866564,0094 y: 7409924,6834	
89	5+657,39/P	12	117,8/117,8	x: 5866558,5296 y: 7409970,6024	x: 5866557,0247 y: 7409982,5076	
90	5+728,40/L	6	118,5/118,5	x: 5866559,6535 y: 7410045,2746	x: 5866558,9293 y: 7410051,2307	
91	5+774,63/L	6	118,5/118,5	x: 5866554,1466 y: 7410091,1694	x: 5866553,4367 y: 7410097,1273	
92	5+783,56/P	6	118,5/118,5	x: 5866543,4442 y: 7410098,8937	x: 5866542,7051 y: 7410104,8480	
93	5+799,33/P	6	118,5/118,5	x: 5866541,4737 y: 7410114,7691	x: 5866540,7362 y: 7410120,7236	
94	5+961,48/L	12	119,7/119,7	x: 5866532,2680 y: 7410273,7287	x: 5866530,8194 y: 7410285,6410	
95	6+996,90/P	12	119,7/119,7	x: 5866517,8320 y: 7410307,6216	x: 5866516,3644 y: 7410319,5316	
96	6+074,28/P	6	119,5/119,5	x: 5866507,8848 y: 7410387,3624	x: 5866507,1457 y: 7410393,3167	
97	6+131,99/P	6	119,6/119,6	x: 5866501,0692 y: 7410444,7243	x: 5866500,3301 y: 7410450,6786	
98	6+159,60/L	6	119,7/119,7	x: 5866507,9764 y: 7410473,0984	x: 5866507,4969 y: 7410479,0792	
99	6+175,90/P	6	119,1/119,1	x: 5866496,8087 y: 7410486,0553	x: 5866496,7936 y: 7410492,0552	
100	6+277,83/L	6	120,0/120,0	x: 5866520,5350 y: 7410589,3002	x: 5866521,6060 y: 7410595,2038	
101	6+298,85/P	6	120,0/120,0	x: 5866514,1984 y: 7410611,4918	x: 5866515,1825 y: 7410617,4106	
102	6+305,53/L	6	120,0/120,0	x: 5866525,3115 y: 7410616,2602	x: 5866526,3826 y: 7410622,1638	
103	6+423,85/L	6	120,5/120,5	x: 5866545,6042 y: 7410732,8841	x: 5866546,6752 y: 7410738,7877	
104	6+447,73/L	6	120,5/120,5	x: 5866549,9192 y: 7410756,3485	x: 7410756,3485 y: 7410756,3485	
105	6+505,70/L	12	120,7/120,7	x: 5866559,6222 y: 7410810,4509	x: 5866561,7643 y: 7410822,2581	
106	6+539,21/P	6	120,7/120,7	x: 5866556,2819 y: 7410848,1621	x: 5866557,2660 y: 7410854,0808	
107	6+603,74/P	6	120,3/120,3	x: 5866567,6503 y: 7410911,6854	x: 5866568,6449 y: 7410917,6024	
108	6+637,96/P	12	120,3/120,3	x: 5866573,3780 y: 7410942,4090	x: 5866575,8180 y: 7410954,1583	
109	6+640,62/L	6	120,3/120,3	x: 5866584,3653 y: 7410946,1384	x: 5866585,4363 y: 7410952,0420	
110	6+693,97/P	6	120,2/120,2	x: 5866583,9685 y: 7419585,3800	x: 5866585,0050 y: 7411006,3429	
dz. nr 115/1 – Bryski gm. Rościszewo						
111	6+878,35/L	6	120,3/120,3	x: 5866622,4093 y: 7411181,3359	x: 5866622,6748 y: 7411187,3300	
112	6+937,35/P	6	119,5/119,5	x: 5866611,2777 y: 7411240,1493	x: 5866610,6868 y: 7411246,1201	
113	7+030,32/L	6	118,9/118,9	x: 5866607,6564 y: 7411333,4626	x: 5866606,3105 y: 7411339,3097	
114	7+306,88/P	12	118,0/118,0	x: 5866530,6038 y: 7411596,2460	x: 5866527,6814 y: 7411607,8847	
115	7+313,29/L	6	118,0/118,0	x: 5866538,4106 y: 7411608,0150	x: 5866536,9209 y: 7411613,8272	
dz. nr 103 – Łukomie, gm. Rościszewo						
116	7+345,66/L	6	117,8/117,8	x: 5866530,3833 y: 7411639,3074	x: 5866528,8937 y: 7411645,1196	
117	7+647,22/P	6	117,1/117,1	x: 5866446,7015 y: 7411929,2521	x: 5866445,2246 y: 7411935,0675	
118	7+693,01/P	6	116,9/116,9	x: 5866435,7341 y: 7411973,6975	x: 5866434,2572 y: 7411979,5129	
119	7+702,48/L	6	116,7/116,7	x: 5866443,0845 y: 7411985,3206	x: 5866441,5948 y: 7411991,1328	
120	7+982,09/L	6	116,6/116,6	x: 5866374,1506 y: 7412256,2956	x: 5866372,6610 y: 7412262,1078	
121	7+984,02/P	6	116,6/116,6	x: 5866363,8608 y: 7412255,6896	x: 5866362,3531 y: 7412261,4971	
122	8+067,18/P	6	116,7/116,7	x: 5866343,5167 y: 7412336,3671	x: 5866342,0090 y: 7412342,1746	
123	8+108,10/P	6	117,0/117,0	x: 5866333,4096 y: 7412375,9462	x: 5866331,9019 y: 7412381,7537	
124	8+195,69/P	6	117,5/117,5	x: 5866311,8954 y: 7412460,8768	x: 5866310,3979 y: 7412466,6869	
125	7+225,68/L	6	117,5/117,5	x: 5866314,0705 y: 7412492,3658	x: 5866312,5808 y: 7412498,1780	
126	8+230,98/P	6	117,7/117,7	x: 5866303,2255 y: 7412495,0844	x: 5866301,7178 y: 7412500,8919	
127	8+294,75/L	6	117,6/117,6	x: 5866283,4336 y: 7412612,0001	x: 5866281,9439 y: 7412617,8122	
128	8+447,38/L	6	117,6/117,6	x: 5866258,9975 y: 7412707,1251	x: 5866257,5079 y: 7412712,9372	

129	8+489,50/L	6	117,5/117,5	x: 5866248.6343 y: 7412747.9532	x: 5866247.1447 y: 7412753.7654
130	8+577,39/P	6	117,7/117,7	x: 5866216.9685 y: 7412830.5993	x: 5866215.4608 y: 7412836.4068
131	8+606,96/P	12	117,9/117,9	x: 5866210.5839 y: 7412856.3745	x: 5866207.5685 y: 7412867.9895
132	8+644,47/L	6	117,9/117,9	x: 5866210.4851 y: 7412898.1088	x: 5866208.9503 y: 7412903.9308
133	8+702,69/L	6	118,3/118,3	x: 5866196.2401 y: 7412954.5738	x: 5866194.7506 y: 7412960.3867
134	8+720,23/L	6	118,3/118,3	x: 5866191.9084 y: 7412971.5747	x: 5866190.4187 y: 7412977.3868
135	8+726,69/P	6	118,5/118,5	x: 5866180.8147 y: 7412975.4823	x: 5866179.3510 y: 7412981.3010
136	8+758,40/P	6	118,5/118,5	x: 5866173.1705 y: 7413006.1419	x: 5866171.7067 y: 7413011.9606
137	8+786,81/L	6	118,9/118,9	x: 5866176.0369 y: 7413036.1953	x: 5866174.5472 y: 7413042.0074
138	8+827,50/P	6	118,8/118,8	x: 5866156.6341 y: 7413073.3395	x: 5866155.1704 y: 7413079.1582
139	8+828,94/L	6	118,8/118,8	x: 5866166.1043 y: 7413077.1424	x: 5866164.6147 y: 7413082.9546
140	8+881,42/P	6	118,8/118,8	x: 5866143.5548 y: 7413125.6337	x: 5866142.1022 y: 7413131.4520
141	9+019,76/L	6	119,0/119,0	x: 5866120.1751 y: 7413262.3569	x: 5866118.6855 y: 7413268.1690
142	9+033,32/P	6	119,0/119,0	x: 5866107.1370 y: 7413273.1224	x: 5866105.6733 y: 7413278.9411
143	9+062,71/L	6	118,9/118,9	x: 5866109.7082 y: 7413304.0159	x: 5866108.2186 y: 7413309.8281
144	9+129,91/P	6	118,6/118,6	x: 5866083.8434 y: 7413366.8449	x: 5866082.3796 y: 7413372.6636
145	9+189,11/P	6	118,5/118,5	x: 5866069.6310 y: 7413424.3042	x: 5866068.1775 y: 7413430.1255
146	9+205,87/P	6	118,5/118,5	x: 5866065.4688 y: 7413440.4688	x: 5866064.0050 y: 7413446.2875
147	9+229,09/P	6	118,5/118,5	x: 5866059.7456 y: 7413463.0377	x: 5866058.2818 y: 7413468.8564
148	9+259,62/L	6	118,2/118,2	x: 5866062.1442 y: 7413495.1066	x: 5866060.6545 y: 7413500.9187
149	9+326,21/L	8	118,2/118,2	x: 5866045.7744 y: 7413558.6257	x: 5866043.7882 y: 7413566.3752
150	9+392,01/P	6	117,7/117,7	x: 5866020.4401 y: 7413621.1578	x: 5866018.9764 y: 7413626.9766
151	9+491,94/L	6	117,7/117,7	x: 5866005.9424 y: 7413720.5521	x: 5866004.4527 y: 7413726.3642

Warunki wykonania: zastosować rurę karbowaną typ SN8 z PP, o średnicy 0,4 m; wlot i wylot przepustu umocnić za pomocą ścianek czołowych prefabrykowanych żelbetowych

b) wymianę i przebudowę istniejących przepustów pod zjazdami do parametrów określonych w Tabeli nr 2

Tabela nr 2

lp.	km DP /strona	długość [m]	rzędna dna wlot/wylot [m n.p.m.]	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	
				początek	koniec
droga powiatowa 3709W					
dz. nr 92/1 - Blizno, gm. Szczutowo					
1	0+153,31/P	6	120,8/120,8	x: 5868382,1748 y: 7405244,5115	x: 5868381,1478 y: 7405250,4230
2	0+313,86/P	6	120,8/120,8	x: 5868372,1934 y: 7405304,2281	x: 5868371,1664 y: 7405310,1396
3	0+314,93/L	6	120,7/120,7	x: 5868382,2115 y: 7405306,9982	x: 5868381,1844 y: 7405312,9097
4	0+380,58/L	8	120,7/120,7	x: 5868371,5451 y: 7405370,7277	x: 5868370,1757 y: 7405378,6096
5	0+381,39/P	6	120,7/120,7	x: 5868360,9998 y: 7405370,8551	x: 5868359,9655 y: 7405376,7653
6	0+567,27/L	6	120,7/120,7	x: 5868341,0117 y: 7405555,9714	x: 5868339,9529 y: 7405561,8772
7	0+567,82/P	6	120,7/120,7	x: 5868330,6770 y: 7405554,7863	x: 5868329,6500 y: 7405560,6978
8	0+715,50/L	6	121,0/121,0	x: 5868316,3674 y: 7405702,1292	x: 5868315,3085 y: 7405708,0351
9	0+715,71/P	6	121,0/121,0	x: 5868306,1716 y: 7405700,6390	x: 5868305,1445 y: 7405706,5504
10	0+826,50/L	6	121,0/121,0	x: 5868297,7191 y: 7405811,5710	x: 5868296,6602 y: 7405817,4769
11	0+855,55/P	6	121,1/121,1	x: 5868283,2496 y: 7405838,6095	x: 7405838,6095 y: 7405844,5209
12	0+860,14/L	12	121,1/121,1	x: 5868292,8690 y: 7405841,8105	x: 5868290,8786 y: 7405853,6443
13	1+032,30/L	12	121,5/121,5	x: 5868265,7457 y: 7406011,7514	x: 5868263,8837 y: 7406023,6060
droga powiatowa 3710W					
dz. nr 29 – Białasy, gm. Szczutowo					
14	5+550,00/L	6	118,3/118,3	x: 5866585.3315 y: 7409818.1818	x: 5866584.6607 y: 7409824.1442
15	5+764,69/L	6	118,5/118,5	x: 5866555.3459 y: 7410081.3070	x: 5866554.6217 y: 7410087.2631
16	6+196,59/L	6	119,8/119,8	x: 5866508.3030 y: 7410509.4369	x: 5866508.8434 y: 7410515.4125
dz. nr 103 – Łukomie gm. Rościszewo					
17	7+805,94/P	12	115,4/115,4	x: 5866408.4380 y: 7412080.1352	x: 5866405.5156 y: 7412091.7739
18	8+043,97/P	6	116,7/116,7	x: 5866349.2789 y: 7412313.7905	x: 5866347.7712 y: 7412319.5980
19	8+294,75/L	6	117,7/117,7	x: 5866296.9237 y: 7412559.3108	x: 5866295.4340 y: 7412565.1229
20	8+356,46/P	6	117,6/117,6	x: 5866272.0316 y: 7412616.5970	x: 5866270.5342 y: 7412622.4072
21	9+542,62/L	12	117,5/117,5	x: 5865994.1117 y: 7413766.7503	x: 5865991.1324 y: 7413778.3745
22	9+615,79/L	10	117,5/117,5	x: 5865976.4876 y: 7413838.7858	x: 5865974.0049 y: 7413848.4727
23	9+719,64/L	10	117,0/117,0	x: 5865952.5202 y: 7413939.6185	x: 5865950.0374 y: 7413949.3054
Warunki wykonania: zastosować rurę karbowaną typ SN8 z PP, o średnicy 0,4 m; wlot i wylot przepustu umocnić za pomocą ścianek czołowych prefabrykowanych żelbetowych					

Warunki wykonania: zastosować rurę karbowaną typ SN8 z PP, o średnicy 0,4 m; wlot i wylot przepustu umocnić za pomocą ścianek czołowych prefabrykowanych żelbetowych

- c) wymianę i przebudowę istniejących przepustów na rowach zlokalizowanych pod drogą powiatową nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy - Troska i 3710W Łukomie – Białasy do parametrów określonych w Tabeli nr 3

Tabela nr 3

tabeła nr 5

lp.	km DP /strona	długość [m]/ średnica [m]	rzędna dna wlot/wylot [m n.p.m.]	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	
				początek	koniec
droga powiatowa 3709W					
dz. nr 92/1 - Blizno, gm. Szczutowo					
1	0+226,86	10/0,6	120,6/120,6	x: 5868396.1199 y: 7405223.5113	x: 5868386.4140 y: 7405221.1040
2	0+466,86	10/0,6	120,4/120,4	x: 5868356,8786 y: 7405459,4773	x: 5868346,9273 y: 7405458,4915
dz. nr 407/2 – Wola Stara, gm. Szczutowo (Kanał Blizno km 7+940)					
3	1+528,61	10/0,9	118,2/118,2	x: 5868135,2774 y: 7406488,4696	x: 5868145,1652 y: 7406486,9754
dz. nr 288– Wola Stara, gm. Szczutowo					
4	3+922,70	9/0,8	116,5/116,5	x: 5867252,2418 y: 7408527,7931	x: 5867246,6185 y: 7408520,7661
droga powiatowa 3710W					
dz. nr 103 – Łukomie gm. Rościszewo					
5	7+970,62	10/0,6	115,4/115,4	x: 5866376.1970 y: 7412246.8639	x: 5866366.1976 y: 7412246.9799
6	8+532,42	9/0,6	117,3/117,3	x: 5866236.6892 y: 7412792.4123	x: 5866228.0300 y: 7412789.9591
7	9+298,39	9/0,8	118,2/118,2	x: 5866042.6834 y: 7413533.1663	x: 5866051.3368 y: 7413535.6178
Warunki wykonania: zastosować rurę karbowaną typ SN8 z PP; wlot i wylot przepustu umocnić za pomocą ścianek czołowych prefabrykowanych żelbetowych; w obrębie wlotu i wylotu przepustu skarpy rowu zabezpieczyć na długości 10 m płytami ażurowymi, betonowymi o wymiarach: 0,4 m x 0,6 m x 0,1m					
dz. nr 62, 103 – Łukomie gm. Rościszewo					
8	9+757,15	15/0,4	117,0/116,89	x: 5865946.9716 y: 7413977.6373	x: 5865931.8949 y: 7413981.7685
Warunki wykonania: zastosować rurę karbowaną typ SN8 z PP ułożoną na podsypce cementowo – piaskowej grubości 20 cm; wlot przepustu umocnić za pomocą ścianki czołowej prefabrykowanej żelbetowej					

- d) wymianę i przebudowę istniejących przepustów na cieku zw. Dopływ spod Woli Starej zlokalizowanych pod drogą powiatową nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy - Troska do parametrów określonych w Tabeli nr 4

Tabela nr 4

Tabela nr 4					
lp.	km DP /strona	długość [m]/ średnica [m]	rzędna dna wlot/wylot [m n.p.m.]	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000	
				początek	koniec
dz. nr 288 – Wola Stara, gm. Szczutowo					
1	3+533,84	9/0,8	114,5/114,5	x: 5867568,2077 y: 7408297,9687	x: 5867559,9886 y: 7408294,3990
2	3+534,84	9/0,8	114,5/114,5	x: 5867567,3998 y: 7408298,7806	x: 5867559,2532 y: 7408295,1380
Warunki wykonania: zastosować rurę karbowaną typ SN8 z PP; wlot i wylot przepustu umocnić za pomocą ścianek czołowych prefabrykowanych żelbetowych; w obrębie wlotu i wylotu przepustu skarpy rowu zabezpieczyć na długości 10 m płytami ażurowymi, betonowymi o wymiarach: 0,4 m x 0,6 m x 0,1 m					

- e) przebudowę rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy poprzez pogłębienie ich dwóch odcinków w obrębie projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej, do parametrów określonych w Tabeli nr 5

Tabela nr 5

Lp.	km drogi /strona	nr działki - obręb	parametry	współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000	
				początek	koniec
droga powiatowa 3709W					
1	3+416,64 ÷ 3+534,64 /prawa	288– Wola Stara, gm. Szczutowo	długość: 115,5 m głębokość: 0,68 – 1,1 m szerokość: 0,5 – 1,7 m	x: 5867643,0838 y: 7408209,7318	x: 5867559,9886 y: 7408294,3990
droga powiatowa 3710W					
2	0+037,18 ÷ 0+102,68/ prawa	195 – Łukomie gm. Rościszewo	długość: 64,5 m głębokość: 0,77 – 0,96 m szerokość: 0,2 – 2 m	x: 5865900.7686 y: 7413988.4531	x: 5865837.7600 y: 7413971.4600
warunki wykonania: skarpy rowu umocnić płytami ażurowymi betonowymi o wymiarach: 0,4 m x 0,6 m x 0,1 m, zaś dno rowu ściekiem korytkowym betonowym o wymiarach: 0,35 m x 0,5 m x 0,15 m					

2. na **wykonanie** wylotów kanalizacji deszczowej o parametrach określonych w Tabeli nr 6 wraz z ubezpieczeniem skarp i dna rowów w obrębie wylotów

Tabela nr 6

Nr wylotu	nr DP/ km DP	nr działki - obręb	rzędna dna [m n.p.m.]	średnica [cm]	współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000
W-1	DP nr 3709W 3+416,64	288 – Wola Stara	115,80	40	x: 5867643,0838 y: 7408209,7318
W-2	DP nr 3710W 3+416,64	195 – Łukomie	116,35	40	x: 5865900,7686 y: 7413988,4531

warunki wykonania: skarpy rowu wokół wylotu umocnić płytami ażurowymi betonowymi o wymiarach: 0,4m x 0,6 m x 0,1 m; dno umocnić ściekiem korytkowym betonowym o wymiarach: 0,35 m x 0,5 m x 0,15 m

3. na **likwidację** odcinków rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej nr 3710W Łukomie – Białasy, o parametrach określonych w Tabeli nr 7, poprzez ich zasypianie gruntem

Tabela nr 7

Lp.	Km drogi /strona	nr działki - obręb	parametry	współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF2000	
				początek	koniec
1	9+460,25÷ 9+738,45 /prawa	103 – Łukomie	– długość: 278,2 m – głębokość: 0,5 – 0,7 m – szerokość: 1,9 – 1,5 m – rzędna dna: 117,8 – 116,9	x: 5866003,8150 y: 7413690,3800	x: 5865936,9524 y: 7413960,8979
2	0+028,20÷ 0,036,70 /prawa	195 – Łukomie	– długość: 8,5 m – głębokość: 0,5 – 0,6 m – szerokość: 0,5 – 2 m – rzędna dna: 116,9 – 116,7	x: 5865909,1903 y: 7413988,5801	x: 5865900,7871 y: 7413988,4575

4. na **usługę wodną** obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska, od km 2+744,50 do km 3+417,00 wylotem W-1 do rowu przydrożnego na dz. nr 288, obręb Wola Stara, gm. Szczutowo oraz z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3710W Łukomie – Białasy, od km 9+458,00 do km 9+769,00 wylotem W-2 do rowu przydrożnego na dz. nr 195 obręb Łukomie, gm. Rościszewo:

- a) z terminem ważności do **01.10.2052 r.**
b) o dopuszczalnych wartościach substancji zanieczyszczających:
– zawiesiny ogólne do 100 mg/l
– węglowodory ropopochodne 15 mg/l
c) w ilości i z powierzchni zestawionych w Tabeli nr 8

Tabela nr 8

Lp.	wylot	zlewnia rzeczywista [ha]	zlewnia zredukowana [ha]	Q _{max.s.} [m³/s]	Q _{dop.r.} [m³/r]	urządzenie oczyszczające
1.	W-1	0,5920	0,5032	0,07548	3019,20	studzienki wpustowe z osadnikami
2.	W-2	0,2810	0,2389	0,03583	1433,10	

- II. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zostaje wydane pod następującymi warunkami:

- wykonania urządzeń wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami oraz w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
- wykonywania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i odnotowywania ich wyników w zeszycie eksploatacji,
- utrzymywania w należytym stanie technicznym wykonanych urządzeń wodnych, w tym wykonywania konserwacji rowów polegającej na wykaszaniu roślinności, odmulaniu dna w miarę potrzeb, szczególnie w obrębie przepustów, zapewniającej stały przepływ wody,
- wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, gdyby realizacja pozwolenia wodnoprawnego spowodowała szkody na gruntach sąsiednich,
- zawiadomienia Nadzoru Wodnego w Sierpcu, o planowanym terminie rozpoczęcia robót związanych z wymianą i przebudową przepustu na Kanale Blizno, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem,
- zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem, o ile zaistnieją takie okoliczności.

- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Powiat Sierpecki reprezentowany przez Krzysztofa Bartczaka, wnioskiem z dnia 17.06.2022 r. wystąpił do Zarządu Zlewni we Włocławku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji projektowanymi wylotami, pochodzących z pasów drogowych dróg powiatowych Nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i Nr 3710W Łukomie – Białasy. Wniosek doprecyzowano i uzupełniono pod względem formalnym przy piśmie z dnia 16.08.2022 r. oraz przekazano zaktualizowany operat wodnoprawny opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Bartczaka, spełniający wymagania dla tej dokumentacji określone w ustawie Prawo wodne.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji w ramach przebudowy dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy zostaną przebudowane istniejące rowy przydrożne poprzez budowę nowych przepustów wraz z umocnieniami, przebudowę i wymianę istniejących przepustów pod zjazdami oraz pod jezdnią wraz z umocnieniami, pogłębienie rowów oraz ubezpieczenie ich dna i skarp w obrębie projektowanych wylotów kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zostaną odprowadzone powierzchniowo do rowów przydrożnych zlokalizowanych wzdłuż dróg powiatowych, za wyjątkiem odcinka pasa drogowego nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska, od km 2+744,50 do km 3+417,00 oraz pasa drogowego drogi powiatowej nr 3710W Łukomie – Białasy, od km 9+458,00 – do 9+769,00 z których zostaną zebrane za pomocą wpustów ulicznych i projektowymi odcinkami kanalizacji deszczowej zakończonej wylotami Ø 40 cm zostaną wprowadzone do rowów przydrożnych. Na trasie projektowanej kanalizacji wykonane zostaną studnie rewizyjne DN1000 mm zwieńczone płytą pokrywową oraz włazem żeliwnym. Studnie zostaną połączone rurami przewodowymi PVC-U klasy S o sztywności obwodowej SN8 o średnicach DN200-400mm.

Dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg powiatowych nr 3709W Szczutowo – Blizno – Białasy – Troska i 3710W Łukomie – Białasy wraz z budową kanalizacji deszczowej” została wydana przez Wójta Gminy Szczutowo Decyzja z dnia 06.12.2021 r., znak: RI.6220.11.2021.MG ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja będzie realizowana m.in. w oparciu o Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Szczutowo z dnia 08.04.2022 r. znak: RI.6733.2.2022.LP.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ wypełnił zobowiązania wynikające z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podając informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości. O sprawie powiadomione zostały także strony w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne. W terminach przewidzianych tymi pismami nikt nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedmiotu postępowania.

Inwestycja objęta niniejszą decyzją położona jest w regionie wodnym Środkowej Wisły i znajduje się na obszarze trzech jednolitych części wód powierzchniowych: RW200017275629 (Urszulewka z jeziora Urszulewskim i Szczutowskim), RW2000172756389 (Dopływ spod Woli Starej) i RW200020275639 (Skrwa od Chroponianki do Sierpienicy bez Sierpienicy) oraz podziemnych - PLGW200048. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, że planowane działania związane z wykonaniem urządzeń wodnych oraz odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych rowów przydrożnych nie będą miały negatywnego wpływu na wody powierzchniowe, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych, a także nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych jcw.

Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz materiału zebranego w postępowaniu nie stwierdzono przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 396 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń:

1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 r. poz. 1911),
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615),
3. Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 r. poz. 1841),

4. wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ww. ustawy oraz przepisów odrębnych.

Termin obowiązywania pozwolenia na usługę wodną ustalono na okres nie dłuższy niż 30 lat zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni we Włocławku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa jeżeli nie rozpoczęto wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne).




DYREKTOR
Piotr Fejlniak

Otrzymują:

1. Powiat Sierpecki, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc przez pełnomocnika Krzysztofa Bartczaka
2. RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
3. Gmina Szczutowo, ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
4. Gmina Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo
5. ZUZ – a/a x 3

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Sierpcu, ul. Fredry 10, 09-200 Sierpc

Na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) pobrano opłatę w wysokości 951,48 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i 48/100 gr.)