

OŚ.6220.13.5.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), po zapoznaniu się z wnioskiem Powiatu sierpeckiego, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo”

orzekam

brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo”

i jednocześnie **określam** warunki i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nakładam obowiązki działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, tj.:

- 1) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 2) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zlokalizować na terenie już zagospodarowanym, na powierzchni utwardzonej i zabezpieczonej przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; zaplecze budowy wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 3) maszyny i sprzęt używany podczas prac budowlanych garażować na wyznaczonym do tego celu placu, na terenie zaplecza budowy;
- 4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
- 5) maszyny, urządzenia i samochody wykorzystywane w trakcie realizacji inwestycji tankować wyłącznie na stacjach paliw, poza terenem budowy;
- 6) materiały i surowce niezbędne do realizacji przedsięwzięcia dowozić na teren budowy odpowiednio zabezpieczonym transportem, a w przypadku braku możliwości ich bieżącego wykorzystywania, składować je na terenie utwardzonym w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;

URZĄD GMINY ZAWIDZ
09 - 226 Zawidz Kościelny
pow. Sierpc, woj. mazowieckie

Zgodność odpisu z oryginałem
Zawidz Kościelny, dnia:

14. 07. 2021

.....
podpis

Z up. WÓJTA
Kierownik rcc. gosp. komunalnej

Leszek Brodowski

- 7) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 8) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotowi posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 9) wodę do celów pitnych dostarczać w pojemnikach/butelkach, wodę na potrzeby realizacji inwestycji dla celów budowlanych dostarczać odpowiednio przystosowanym transportem samochodowym np. beczkowozami;
- 10) wody opadowe i roztopowe z zaplecza budowy oraz z pasa drogowego odprowadzać poprzez spływ powierzchniowy jezdnią, rozdeszczenia na poboczach do istniejących rowów przydrożnych; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
- 11) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, w sposób nie naruszający stosunków gruntowo - wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne; czas odwadniania wykopów ograniczyć do minimum;
- 12) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego systemu;
- 13) w przypadku budowy nowych przepustów lub przebudowy starych prace te wykonać po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego jeżeli będzie wymagane;
- 14) przed rozpoczęciem prac budowlanych określić ilość wody potrzebnej na etapie realizacji planowanej inwestycji.
- 15) prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków i okresem rozrodczym płazów, tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, lub w tym okresie pod nadzorem przyrodniczym. Przed przystąpieniem do prac należy również dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej;
- 16) na etapie realizacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przenośnych toalet; ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
- 17) bazę materiałowo-sprzętową zlokalizować na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed możliwością przedostania się szkodliwych substancji do środowiska gruntowo-wodnego.

UZASADNIENIE

Na wniosek Powiatu Sierpeckiego, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc z dnia 16.11.2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleyszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo”

Do wniosku załączona została karta informacyjna.

Stosownie do zapisu art. 75 pkt.1 ppkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U z 2008 roku nr 199 poz. 1227/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając w myśl art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy oś pismem z dnia 18.11.2020r., znak: OŚ.6220.13.2020 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w

URZĄD GMINY ZAWIDZ
09 - 226 Zawidz Kościelny
pow. Sierpc, woj. mazowieckie

14. 07. 2021

2

podpis

Z up. WÓJTA
Kierownik ref. gosp. komunalnej

Leszek Brodowski

Sierpcu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Warszawie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo”.

Na podstawie art. 33, art. 59 ust. 1 pkt. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy o oś o wszczęciu postępowania Wójt Gminy Zawidz zawiadomił społeczeństwo obwieszczeniem z dnia 18.11.2020r., które zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawidz, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzędu (www.zawidz.bip.org.pl) oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w sołectwie, w którym realizowana będzie inwestycja. Wnioski i uwagi do ww. postępowania można było składać do Urzędu Gminy Zawidz w terminie 30 dni od dnia podania ww. obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu w dniu 27.11.2020r. wydał Opinię Sanitarną Nr ZNS/19/2020, w której stwierdza, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w KIP, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie w opinii WA.ZZŚ.1.435.1.228.2020.WR z dnia 11.12.2020r. uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 29.01.2020r. wydał opinię WOOŚ-I.4220.1595.2020.BS.2 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo przebiegającej przez powiat sierpecki w miejscowościach: Zgagowo Wieś i Skoczkowo w gm. Zawidz oraz Komorowo i Kuski w gm. Rościszewo. Zadaniem istniejącej drogi jest obsługa ruchu lokalnego a jej przebudowa ma na celu podniesienie jakości poprzez poprawę stanu technicznego, ograniczenie hałasu i ograniczenie emisji spalin. Roboty będą wykonywane w granicach istniejącego pasa drogowego. Nie zaistnieje konieczność jego poszerzenia i włączenia w jego granice przyległych działek. Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi nie ulega zmianie. Przebudowa drogi polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej drodze i nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu. Powierzchnia warstwy jezdnej i powierzchnia podbudowy górnej warstwy zapewni odpowiednią jej sztywność i nośność. Ponadto inwestor przewiduje przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych oraz skrzyżowań, wykonanie peronów autobusowych, kilku odcinków chodnika, a także zjazdów indywidualnych i publicznych do działek sąsiadujących z pasem drogowym, które ich nie posiadały. Odwodnienie pasa drogowego następować będzie w dwojaki sposób - poprzez wpusty uliczne oraz przez spływ powierzchniowy do rowów. Zgodnie z KIP, inwestycja nie spowoduje obniżenia leja depresji, w związku z czym warunki wodne oraz wodno-glebowe pozostaną nienaruszone. Konieczne będzie wykonanie wykopów niezbędnych do montażu przepustów o przekroju kołowym wraz z umocnieniem wlotów i wylotów. Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Inwestor w czasie opadów oraz roztopów nie planuje wykonywania żadnych robót. W ramach prowadzonych prac planuje się wycinkę ok. 200 drzew znajdujących się na rozpatrywanym terenie oraz wycinkę przydrożnych krzaków i odrostów.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

- długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 4.380 m,
- szerokość jezdni - 5,5 m oraz 6,0 m w miejscach projektowanych chodników, z miejscowymi poszerzeniami na łukach drogi,
- szacowana powierzchnia jezdni do przebudowy ok. 22.700 m²,

URZĄD GMINY ZAWIDZ

09 - 226 Zawidz Kościelny
pow. Sierpc, woj. mazowieckie

.....3.....
podpis

Z up. WÓJTA
Kierownik ref. gosp. komunalnej

Leszek Brodowski

- klasa techniczna drogi - L,
- prędkość projektowa - Vp 50,
- ilość pasów ruchu - 2 pasy ruchu,
- pochylenie poprzeczne na prostej - 2%,
- kategoria ruchu - KR 1-2.

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: beton asfaltowy, beton konstrukcyjny, cement, kruszywa mineralne, drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne oraz inne elementy wykończenia drogi. Poza tym niezbędne będą: paliwa (oleje i benzyny) do napędu pojazdów samojezdnych, energia elektryczna do zasilania urządzeń elektrycznych oraz niewielkie ilości wody. Planowana inwestycja przebiega w ciągu komunikacyjnym, w najbliższym otoczeniu nie występują inne działania o podobnym charakterze. Kumulowanie oddziaływań przedsięwzięć o podobnym charakterze nie będzie występowało.

Przedstawione uwarunkowania wskazane w pkt II ppkt 1-15 przyczynią się do ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Z przedłożonych akt sprawy wynikają niżej wyszczególnione działania, które inwestor przewidział do zastosowania w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w celu ochrony gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Inwestor zorganizuje placu budowy i zaplecza techniczne w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Baza materiałowo-sprzętowa zlokalizowana będzie na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed możliwością przedostania się szkodliwych substancji do środowiska wodno-gruntowego. Wody opadowe będą odprowadzane z powierzchni drogi poprzez spływ powierzchniowy jezdnią, rozdeszczenie na poboczach oraz częściowo poprzez istniejące rowy przydrożne.

Ilość zapotrzebowania na wodę określona zostanie bezpośrednio przed rozpoczęciem prac budowlanych. Materiały niezbędne do realizowania inwestycji dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio przystosowanym. Ma potrzeby pracowników dokonujących przebudowy do celów pitnych dostarczana będzie woda konfekcjonowana w pojemnikach z tworzyw sztucznych. Woda do mycia rąk dostępna będzie w przenośnych toaletach typu toy-toy z wbudowanymi zbiornikami na wodę. Ścieki socjalno-bytowe gromadzone w ww. przenośnych szczelnych sanitariatach będą wywożone przez wyspecjalizowaną i uprawnioną do tego firmę.

Na placu budowy zostanie wydzielone miejsce do czasowego magazynowania odpadów, gromadzonych w sposób selektywny, bezpieczny dla środowiska. Wytworzone odpady będą regularnie przekazywane podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Zgodnie z KIP, nie będą wytwarzane odpady o charakterze niebezpiecznym.

Prace budowlane prowadzone będą przy użyciu maszyn i sprzętu znajdujących się w dobrym stanie technicznym, wyposażonych w szczelne układy na płyny eksploatacyjne. Wykonanie ich napraw zlecane będzie wyspecjalizowanemu serwisowi, zaś doraźne naprawy będą przeprowadzane w miejscach wyznaczonych na terenie zaplecza budowy, zapewniających zabezpieczenie przed skażeniem gruntu. W przypadku wycieków produktów ropopochodnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i przekazać go wyspecjalizowanej firmie do neutralizacji. Tankowanie pojazdów, sprzętu będzie odbywać się poza terenem placu budowy.

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wpłynie na zmniejszenie przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu. Teren po zapleczu budowy i parku maszynowym zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstawania odpadów i ścieków socjalno-bytowych.

URZĄD GMINY ZAWIDZ
09 - 226 Zawidz Kościelny
pow. Sierpc, woj. mazowieckie

Zawidz Kościelny, dnia:

14. 07. 2021

4
pódpis

Z up. WÓJTA
Kierownik ref. gosp. komunalnej

Leszek Brodowski

o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarach jednolitych części wód powierzchniowych o kodach: PLRW2000232687232 (Racążnica od źródeł do dopływu z Niedróża Starego, z dopływem z Niedróża Starego), PLRW2000172756352 (Dopływ spod Komorowa).

Dla JCWP Racążnica od źródeł do dopływu z Niedróża Starego, z dopływem z Niedróża Starego stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a tiret pierwsze i drugie Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, które uzasadnia się brakiem możliwości technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z prowadzonymi w latach 2014-2015 badaniami monitoringowymi możliwe będzie w przyszłości przeprowadzenie oceny rzeczywistego stanu i zagrożenia JCWP. W przypadku potwierdzenia złego stanu wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.

Dla JCWP Dopływ spod Komorowa stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCWP nie wyznaczono derogacji na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach jednolitych części wód podziemnych o europejskich kodach: PLGW200049 i PLGW200048, których stan chemiczny określono jako dobry, a ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Inwestycja wykonana zostanie na terenie działek usytuowanych na terytorium Zarządu Zlewni w Ciechanowie i Włocławku.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowana inwestycja leży, poza obszarami leśnymi, poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górskimi. Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu - Równina Racążska.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego lub ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Na podstawie informacji zawartych w KIP można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji, przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

09 - 226 Zawidz Kościelny
pow. Sierpc, woj. mazowieckie

14. 07. 2021

5 podpis

Zm. WÓJTA
Kierownik ref. gosp. komunalnej

Leszek Brodowski

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania orzeczono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy ooŚ. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.



WÓJT GMINY
Dariusz Franczak

URZĄD GMINY ZAWIDZ

09 - 226 Zawidz Kościelny

pow. Sierpc, woj. mazowieckie

Zgodność od ... z oryginałem
Zawidz Kościelny, dnia:

14. 07. 2021

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sierpcu
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Warszawie

Z up. WÓJTA
Kierownik ref. gosp. komunalnej
Leszek Brodowski

URZĄD GMINY ZAWIDZ

09-226 Zawidz Kościelny
pow. Sierpc, woj. mazowieckie

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Zawidz dn. 02.03.2021 r.

Z up. WÓJTA
Kierownik ref. gosp. komunalnej
Leszek Brodowski

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.13.5.2020

z dnia 02.02.2021r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo”

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo – Zgagowo przebiegającej przez cztery miejscowości: Zgagowo Wieś, gm. Zawidz, Skoczkowo, gm. Zawidz, Komorowo, gm. Rościszewo, Kuski, gm. Rościszewo, powiat sierpecki.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

- długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 4.380 m,
- szerokość jezdni - 5,5 m oraz 6,0 m w miejscach projektowanych chodników, z miejscowymi poszerzeniami na łukach drogi,
- szacowana powierzchnia jezdni do przebudowy ok. 22.700 m²,
- klasa techniczna drogi - L,
- prędkość projektowa - Vp 50,
- ilość pasów ruchu - 2 pasy ruchu,
- pochylenie poprzeczne na prostej - 2%,
- kategoria ruchu - KR 1-2.

Istniejąca droga powiatowa spełnia swoje podstawowe zadanie, a mianowicie obsługuje ruch lokalny. Przebudowa istniejącej drogi ma na celu poprawę stanu technicznego, ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakości drogi. Wykonanie przebudowy istniejącej nawierzchni, ze względu na zły stan techniczny wpłynie na: zmniejszenie zapylenia, dzięki obniżeniu oporów toczenia pojazdów nastąpi ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwo ruchu pojazdów samochodowych. Nastąpi istotne ograniczenie hałasu, drgań i zapylenia środowiska w czasie eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wpłynie na zmniejszenie przedostawania się substancji nieprzyjaznych środowisku do gruntu. Roboty będą wykonywane w obrębie istniejących obiektów drogowych. W ich trakcie nie nastąpi pogorszenie się stanu naturalnego środowiska, a zmiany oraz uciążliwości w trakcie budowy będą krótkotrwałe i mają charakter odwracalny. Dotychczasowy sposób wykorzystania drogi nie ulega zmianie (powierzchnia zajmowanego terenu i forma użytkowania pozostanie ta sama). Roboty prowadzone będą w granicach istniejącego pasa drogowego, w związku z czym nie zaistnieje konieczność jego poszerzenia i włączenia w jego granice żadnych prywatnych, przyległych działek.

Przebudowa drogi polegała będzie na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na istniejącej drodze i nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.



Zgodność z oryginałem
Zawidz, dnia:

WÓJT GMINY
Dariusz Franczak

URZĄD GMINY ZAWIDZ

09 - 226 Zawidz Kościelny
pow. Sierpc, woj. mazowieckie

14. 07. 2021

podpis
1

Zup. WÓJTA
Kierownik ref. gosp. komunalnej

Leszek Brodowski