


- UWAGI OGÓLNE:**
- Rzędne podano w m. Wymiary podano w cm.
 - Układ odniesienia współrzędnych 2000.
 - Układ odniesienia wysokości Kronsztadt 86.
 - Punkty wyliczające osie podpór należy wyznaczyć poza obręb robót ziemnych i zastabilizować w sposób trwały. Punkty te powinny być dostępne przez cały czas budowy obiektu.
 - Wyliczenie podpór należy wykonać metodą daniarów prostokątnych. Pomiar współrzędnych należy traktować jako kontrolę poprawności wyliczenia. W przypadku wyliczenia "ze współrzędnych" kontrolę wyliczenia należy wykonać poprzez pomiar odległości pomiędzy punktami charakterystycznymi.
 - Wykonawca opracuje projekt montażu konstrukcji stalowej z blachy falistej.
 - Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć preparatem bitumicznym do antykorozyjnej ochrony betonu.
 - Powierzchnie betonowe nie stykające się z gruntem zabezpieczyć antykorozyjnie wg SST.
 - Konstrukcję stalową z blach falistych należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o grubości powłoki 85µm. Dodatkowo należy zastosować powłoki malarskie o grubości 250µm od strony gruntu i 400µm od strony powietrza.
 - Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
 - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niescisłości lub wątpliwości należy skontaktować się z zespołem projektowym.

- UWAGI DO BETONU:**
- Fundament w osi I: beton C30/37: 59.0m³
beton C12/15: 54.5m³
 - Fundament w osi II: beton C30/37: 48.0m³
beton C12/15: 35m³

Nazwa inwestycji	Kompleksowa przebudowa mostów na terenie Powiatu Sierpeckiego; nr JN1 31001102 w ciągu drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo - Dziembakowo - Gozdzewo oraz JN1 31001107 w ciągu drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice, wraz z drogami dojazdowymi		
Inwestor	Województwo mazowieckie		
Wykonawca	powiat sierpecki, gmina Gozdzewo, miejscowość Rzeczewo, gmina Zvezda, miejscowości Gołubin, Gozdzewo, Gutowo, Stradzyno, gmina Sierpc, miejscowości Kisielewo i Dziembakowo		
Objekt	Powiat Sierpecki		
Stan (dokumentacji)	OBIEKT NR JN1 31001102		
Nazwa obiektu	PROJEKT WYKONAWCZY		
Stan (dokumentacji)	RYSunEK SZALUNKOWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH		
Biuro projektowe	 BRO inż. Mariusz Jabłoński ul. Sosnowa 11 87-800 Włocławek		
Projektant	inż. Roman Krzyżelewski		Projektant
Projektant odpowiedzialny	inż. Mariusz Jabłoński		Projektant
Skala	1:50		Tytuł arkusza
Skala	1:50		Tytuł arkusza
Data	30.11.2015		Tytuł arkusza
Skala	1:50		Tytuł arkusza
Data	30.11.2015		Tytuł arkusza
Skala	1:50		Tytuł arkusza
Data	30.11.2015		Tytuł arkusza